


Atemwegsicherung



Sicherung des Atemwegs



Vorüberlegung

Indikationsstellung für Maßnahmen am Atemweg

- ✓ Ist der Eingriff in **Lokalanästhesie/Regionalanästhesie** möglich?
- ✓ Ist der Patient nüchtern?
- ✓ Hat der Patient ein sonstig erhöhtes **Aspirationsrisiko**?
- ✓ **Wie lange** dauert der Eingriff?
- ✓ Welche **Lagerung** erfolgt für den Eingriff?
- ✓ Ist der **Atemweg** intraoperativ **zugänglich für den Anästhesisten**?
- ✓ Besteht **eingriffsbezogenen Aspirationsgefahr**? Ist der **Atemweg im OP-Gebiet**?



Indikationsstellung für Maßnahmen am Atemweg

Ist der Eingriff in Lokalanästhesie/Regionalanästhesie möglich?

Ist der Patient nüchtern?

Hat der Patient ein sonstig erhöhtes Aspirationsrisiko?

Wie lange dauert der Eingriff?

Welche Lagerung erfolgt für den Eingriff?

Ist der Atemweg intraoperativ zugänglich für den Anästhesisten?

Besteht eingriffsbezogen Aspirationsgefahr? Ist der Atemweg im OP-Gebiet?

Entscheidung:

- Eingriff in Regionalanästhesie
- Eingriff in Maske/Spontan-/assistierter Beatmung
- Eingriff mit Larynxmaske (Extraglottischem Atemweghilfsmittel)
- Eingriff in Intubationsnarkose (orotracheale Intubation, Nasotracheale Intubation)
- Rescue: Koniotomie
- Beatmung über Tracheostoma

